



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília  
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL HCFAMEMA**  
**TÍTULO: COLOCAÇÃO E RETIRADA DE LUVAS ESTÉREIS**

**CÓDIGO:** HCF-GE-PO-03

**REVISÃO:** 0

**OBJETIVO:**

Descrever a técnica de colocação de luva estéril com objetivo de reduzir a contaminação da flora transitória e residente das mãos nos procedimentos e o risco de contaminação dos profissionais de saúde com sangue e outros fluidos corporais.

**APLICAÇÃO:**

Aplica-se as unidades Assistenciais do Departamento de Atenção à Saúde em Alta Complexidade, Departamento de Atenção à Saúde Materno Infantil e Departamento de Atenção à Saúde Ambulatorial Especializada e Hospital Dia.

**RESPONSABILIDADE:**

Equipe médica e de enfermagem alocados nas unidades Assistenciais do Departamento de Atenção à Saúde em Alta Complexidade, Departamento de Atenção à Saúde Materno Infantil e Departamento de Atenção à Saúde Ambulatorial Especializada e Hospital Dia.

**ABREVIATURAS E SIGLAS:**

HCFAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília.

**MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS**

**Materiais:**

Par de Luvas estéreis;

Local adequado para abertura do invólucro.

*Classif. documental*

001.02.02.002



Assinado com senha por ALINE ANDRADE DA SILVA - 27/09/2022 às 12:51:14 e AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI - 27/09/2022 às 14:11:53.  
Documento Nº: 53417379-4609 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=53417379-4609>



HCFAMEMANL202200214A

**Equipamentos:**

Não se aplica.

**Ferramentas:**

Não se aplica.

**CONCEITOS E FUNÇÕES:**

Escolher a luva conforme tamanho que melhor se adapte.

**DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:**

**Colocação das luvas:**

Retirar adornos como: relógio, anéis, pulseira, etc;

Lavar as mãos e secá-las conforme técnica asséptica;

Solicitar a outro profissional para realizar a abertura do invólucro;

Retire com uma das mãos o pacote dentro do invólucro, abra o pacote nas duas partes de cima em um superfície limpa e estéril;

Identificar os pares das luvas (direita e esquerda);

Usando o polegar e o dedo indicador da mão não dominante, segure cuidadosamente a borda do punho dobrado da outra luva da mão dominante. Toque apenas na parte interna do punho (o lado do punho que tocará sua pele).

Coloque a luva na sua mão dominante: deixe a luva pendurar com os dedos apontando para baixo. Em seguida, deslize num único movimento a mão dominante para dentro da luva, mantendo a manga dobrada ao nível do punho, com a palma da mão voltada para cima e os dedos abertos;

Coloque a segunda luva: coloque os dedos da mão enluvada por dentro da dobra do punho da outra luva e levante-o. Mantendo a segunda mão plana e a palma da mão voltada para cima, em um movimento único, deslize a luva na mão não enluvada;

Ajuste suas luvas. Quando as duas mãos estiverem enluvadas, você poderá ajustá-las. Entrelaçar as mãos acima do nível do punho. Os punhos da luva costumam descer após a aplicação. Com cuidado para tocar apenas nas partes estéreis, você poderá fazer outros ajustes necessários de forma que as mãos fiquem o mais confortável possível dentro das luvas;

Após realizar o procedimento, retire e despreze as luvas em lixo próprio, lavando as mãos em seguida.

**Retirada das luvas:**



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília  
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Manter as luvas contaminadas com os dedos voltados para baixo;

Com a mão oposta enluvada, segurar a face externa da luva, na altura do punho;

Tracionar a luva para retirá-la da mão, virando-a pelo avesso;

Prender a luva na mão que ainda está enluvada;

Segurar a face interna da luva da outra mão, com a mão desenluvada, na altura do punho;

Tracionar a luva com o mesmo movimento anterior, retirando-a de forma que uma luva permaneça dentro da outra e o lado contaminado para dentro;

Desprezar as luvas;

Realizar a higienização as mãos.

**ORIENTAÇÕES GERAIS:**

Não deixar que nada toque as luvas para que as mesmas não se contaminem.

Verifique a integridade das luvas. Olhe sobre cada mão enluvada cuidadosamente. Se você notar rasgos visíveis, sujidades ou outros problemas, lave novamente as mãos e vista luvas novas.

**REFERÊNCIAS:**

PREFEITURA DE LONDRINA. Secretaria Municipal de Saúde. **COLOCAÇÃO E RETIRADA LUVAS ESTÉREIS**. Disponível em: <[http://saude.londrina.pr.gov.br/images/protocolos-clinicos-saude/42-\\_COLOCA%C3%87%C3%83O\\_E\\_RETIRADA\\_LUVAS\\_EST%C3%89REIS.pdf](http://saude.londrina.pr.gov.br/images/protocolos-clinicos-saude/42-_COLOCA%C3%87%C3%83O_E_RETIRADA_LUVAS_EST%C3%89REIS.pdf)>. Acesso em: 24 ago. 2022.

**Elaborador:** Daniela Tomie Kasama Miwa - Enfermeira Núcleo de Hemodinâmica

Marília, 27 de setembro de 2022.

Aline Andrade da Silva  
Diretor Técnico de Saúde II  
Gerência de Enfermagem

Amanda Scombate Deodato Luizetti  
Diretor Técnico I  
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

