



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília  
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL HCFAMEMA**  
**TÍTULO: ANTISSEPZIA CIRÚRGICA DAS MÃOS**

**CÓDIGO:** HCF-GE-PO-08

**REVISÃO:** 0

**OBJETIVO:**

Descrever o preparo cirúrgico das mãos para a eliminação da microbiota transitória da pele.

**APLICAÇÃO:**

Este procedimento se aplica ao Centro Cirúrgico do DASAC e DASMI, Centro Obstétrico do DASMI e demais Unidades Assistenciais que realizam pequenos procedimentos estéreis.

**RESPONSABILIDADE:**

Enfermeiros.

Instrumentadores.

Médicos.

Técnicos de Enfermagem.

**ABREVIATURAS E SIGLAS:**

CC - Centro Cirúrgico.

CO - Centro Obstétrico.

DASAC - Departamento de Atenção à Saúde em Alta Complexidade.

DASMI - Departamento de Atenção à Saúde Materno Infantil.

HCFAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília.

*Classif. documental*

001.02.02.002



Assinado com senha por ALINE ANDRADE DA SILVA - 17/10/2022 às 07:32:41, TEREZA RAQUEL SCHORR CALIXTO - 11/11/2022 às 07:38:12 e AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI - 11/11/2022 às 09:27:58.  
Documento Nº: 54783636-8221 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54783636-8221>



HCFAMEMAMNL202200286A

## **MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS**

### **Materiais:**

Lavatório exclusivo com torneira sem contato manual.

Escova impregnada com anti-séptico.

Compressa estéril.

### **Equipamentos:**

Não se aplica.

### **Ferramentas:**

Não se aplica.

## **CONCEITOS E FUNÇÕES:**

A antissepsia cirúrgica das mãos é o procedimento que tem como objetivo eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional.

## **DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:**

Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos;

Com a escova impregnada com anti-séptico, pressionar a parte da esponja contra a pele e espalhar por toda parte;

Limpar sob as unhas e leitos ungueais com as cerdas da escova;

Friccionar as mãos, espaços interdigitais e antebraços por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos;

Enxaguar as mãos em água corrente no sentido das mãos para cotovelos, retirando todo o resíduo do produto;

Fechar a torneira com o cotovelo;

Enxugar as mãos com a compressa estéril, em movimentos compressivos, iniciando pelas mãos, seguindo pelo antebraço e cotovelo, utilizando diferentes partes da compressa para regiões distintas.



**ORIENTAÇÕES GERAIS:**

Assepsia no ambiente cirúrgico se refere às práticas para prevenir a contaminação do campo operatório, e também para minimizar o risco de transmissão de microorganismos;

Ao realizar este procedimento o profissional já deve estar com gorro e máscara;

Retirar anéis, aliança, pulseira e relógio;

Este procedimento deve durar 3 a 5 minutos;

Produto degermante à base de polivinilpirrolidona iodo (PVPI) ou gluconato de clorexidina (CHG).

**REFERÊNCIAS:**

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Higienização das mãos em serviços de saúde**. Brasília: ANVISA, 2007.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **HIGIENIZE AS MÃOS: SALVE VIDAS**. Disponível em: <[https://www.anvisa.gov.br/servicosade/controler/cartaz\\_antiseptia\\_cirurgica\\_maos.pdf](https://www.anvisa.gov.br/servicosade/controler/cartaz_antiseptia_cirurgica_maos.pdf)>. Acesso em: 15 de jul. 2022.

**Elaborador:** Danielle Messias - Enfermeira DASMI / Maria Zilma - Enfermeira DASMI / Jéssica Ciarmoli dos Santos Colombo - Enfermeira DASMI / Priscila Bocchile de Lima Vieira - Enfermeira DASMI.

Marília, 17 de outubro de 2022.

Aline Andrade da Silva  
Diretor Técnico de Saúde II  
Gerência de Enfermagem

Tereza Raquel Schorr Calixto  
Enfermeira  
Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente

Amanda Scombate Deodato Luizetti  
Diretor Técnico I  
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

