



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL HCFAMEMA
TÍTULO: VERIFICAÇÃO DO PULSO PERIFÉRICO**

CÓDIGO: HCF-GE-PO-29

REVISÃO: 0

OBJETIVO:

Descrever a técnica para verificação do pulso periférico, detectando anormalidades do pulso como meio de auxiliar no diagnóstico, acompanhar a evolução e controlar o tratamento.

APLICAÇÃO:

Aplica-se à todas as Unidades Assistenciais do HCFAMEMA.

RESPONSABILIDADE:

Auxiliar de Enfermagem;
Enfermeiro (a);
Médico;
Técnico de Enfermagem.

ABREVIATURAS E SIGLAS:

BPM - Batimentos Por Minuto.

HCFAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília.

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS


Materiais:

Relógio com ponteiro de segundos ou cronômetro.

Equipamentos:

Classif. documental

001.02.02.002



HCFAMEMANL202200453A

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente

Não se aplica.

Ferramentas:

Não se aplica.

CONCEITOS E FUNÇÕES:

Taquicardia é o aumento da frequência cardíaca.

Bradycardia é a diminuição da frequência cardíaca.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

Lavar as mãos;

Reunir o material necessário para realizar o procedimento;

Identificar o paciente chamando-o pelo nome e sobrenome e confirmar dados por meio da pulseira de identificação e placa de identificação no leito;

Orientar ao paciente ou acompanhante sobre o procedimento a ser realizado;

Deixar o paciente deitado ou recostado confortavelmente;

Aferir o pulso quanto a frequência e ritmo;

Observar:

- Estado da parede da artéria (lisa, endurecida, tortuosa);

- Ritmo (regular, irregular);

- Amplitude ou Magnitude (ampla, mediana, pequena);

- Tensão ou dureza (mole, duro);

- Tipos de onda (normal, paradoxal, filiforme);

Comparar com o lado homólogo, contrário, (igualdade ou desigualdade).

Contar o número de pulsações durante 1 minuto inteiro;

Em caso de dúvida, repita a contagem;

Deixar o ambiente em ordem e o paciente confortável;

Lavar as mãos;



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente

Registrar os dados em prontuário, assinar e carimbar;

Comunicar ao Enfermeiro e Médico se alterações.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Localizando o pulso radial: localizado medialmente ao processo estilóide do rádio, emprega-se a polpa dos dedos indicador e médio, polegar se fixa ao dorso do punho, antebraço apoiado e em supinação.

Valores de referência:

Recém-nascido: 120 a 160 bpm;

Lactante: 100 a 120 bpm;

Pré-escolar: 80 a 110 bpm;

Idade escolar: 75 a 100 bpm;

Adolescente: 75 a 100 bpm;

Adulto: 60 a 100 bpm.

REFERÊNCIAS:

LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. **Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico**. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 1233 p.

PORTO, Celmo Celeno. **Exame Clínico**. Porto & Porto. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 544 p.

Elaborador: Daniela Tomie Kasama Miwa - Enfermeira Núcleo de Hemodinâmica.

Marília, 15 de dezembro de 2022.

Aline Andrade da Silva
Diretor Técnico de Saúde II
Gerência de Enfermagem

Tereza Raquel Schorr Calixto
Enfermeira
Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente

Amanda Scombate Deodato Luizetti
Diretor Técnico I
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade



Assinado com senha por ALINE ANDRADE DA SILVA - 15/12/2022 às 07:55:55, TEREZA RAQUEL SCHORR CALIXTO - 15/12/2022 às 09:34:11 e AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI - 15/12/2022 às 09:46:27.
Documento Nº: 59584581-2456 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=59584581-2456>



HCFAMEMANL202200453A