

AVALIAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL À BEIRA LEITO EM ALAS/ENFERMARIAS

1. OBSERVAÇÕES INICIAIS

CÓDIGO: HCF-TO-FOR-1	REVISÃO: 0
Nome do cliente:	
Idade:	
Motivo da Internação/Patologia/ Patologias Associadas:	
Especialidade Médica Responsável:	
Período da Internação:	
Funções do Corpo/Parâmetros:	
<p>Sinais Vitais:(FC/P.A/ Nível de Saturação de O2 Temperatura/ Dor)</p> <p>Dispositivos em uso: (Sondas/ cateteres/ventilação mecânica/drenos/acessos venosos/ contensão mecânica), dentre outros:</p>	
Estabilidade Hemodinâmica/Exames Laboratoriais:	
Demanda da Equipe (interconsultas):	

1.1. CARACTERÍSTICAS DA INTERNAÇÃO E DA INTERVENÇÃO

<p>Período/Duração da internação: <input type="checkbox"/> Curta <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Longa/Prolongada</p> <p><input type="checkbox"/> Avaliação <input type="checkbox"/> Reavaliação <input type="checkbox"/> Atendimento <input type="checkbox"/> Acompanhamento <input type="checkbox"/> Orientações Gerais e/ou para Alta</p> <p>Local da intervenção: <input type="checkbox"/> Leito <input type="checkbox"/> Quarto / Fora do Leito <input type="checkbox"/> Ambientes Externos ao Quarto</p>

2. ACOLHIMENTO DO CLIENTE E DA FAMÍLIA

Acolhimento e escuta qualificada para levantamento do perfil ocupacional/ identificação das demandas:

() Cliente () Acompanhante () Ambos

Demanda prioritária: () Cliente () Acompanhante

3. AVALIAÇÃO GLOBAL EM LEITO (OS PONTOS A SEREM AVALIADOS DEPENDERÃO DO QUADRO CLÍNICO, PATOLOGIA, DEMANDAS LEVANTADAS)

3.1. ESTRUTURAS DO CORPO E COMPONENTES E COMPETÊNCIAS DE DESEMPENHO OCUPACIONAL MOTORAS

Amplitude de Movimento- ADM de MMSS e MMII () Ativa () Ativa assistida () Passiva
Tônus Muscular () Hipotônico () Hipertônico/Espasticidade () Normotônico () Flutuante

Força Muscular em MMSS e MMII:

Preensão manual:

Manifestações Neurológicas:

Mobilidade Funcional em Leito: Mudanças de decúbito/sedestação e postura sentada em poltrona: () Independente () Semi- dependente () Totalmente dependente

Mobilidade Funcional no Ambiente: () Deambulação () Dispositivo para Locomoção

Posicionamento, Lesão por Pressão – LPP e Tecnologia Assistiva – TA

Decúbito: () Dorsal/Supino () Lateral () Ventral/Prono

Presença de deformidades e vícios posturais: () Sim () Não

Se sim, em qual região?

Necessidade de Tecnologia Assistiva – TA () Sim () Não

Órteses:

Adaptações:

Meio de Locomoção:

Presença e/ou risco para LPP: () Sim () Não

Em qual região? Nível da lesão? Necessidade de coxins e/ou outras medidas de conforto?

3.2. COMPONENTES E COMPETÊNCIAS DE DESEMPENHO OCUPACIONAL DE PROCESSO/COGNITIVAS

Estado de Consciência: () Alerta () Sono leve () Sono Profundo () Sedação
() Coma Vigil

Nível de Orientação: () Autopsíquica () Alopsíquica () Temporo- Espacial

() Confusão/ Delirium

Funções mentais: () Atenção () Concentração () Memória

Necessidade de estimulação cognitiva: () Sim () Não

Manejo de Delirium: () Sim () Não

Outros:

3.3 COMPONENTES E COMPETÊNCIAS DE DESEMPENHO OCUPACIONAL DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL

Meio de Comunicação: () Verbal () Gestual () Sinais de Aproximação e Retraimento
Necessidade de Comunicação Alternativa () Sim () Não
Qual?

Interação Social: () Pouca Receptividade ao Contato () Receptivo ao Contato

3.4. COMPONENTES E COMPETÊNCIAS DE DESEMPENHO OCUPACIONAL SENSORIAIS

O cliente necessita de estratégias que ofertem: () Enriquecimento Sensorial
() Inibição/Diminuição de Estímulos Estressores () Outra
Qual a via sensorial alvo?

4. SAÚDE MENTAL E OCUPAÇÕES / ATIVIDADES SIGNIFICATIVAS

4.1 Saúde Mental do Cliente:

4.2 Atividades de Vida Diária:

Alimentação:

Banho:

Higiene e Autocuidado:

4.3 Descanso e Sono:

4.4. Gestão da Saúde:

4.5. Lazer:

4.6. Participação Social:

4.7. Outra ocupação que o cliente tenha interesse em resgatar o desempenho:

4.8. Acompanhante:

Saúde Mental:

Ocupações:

Co- ocupações envolvidas no papel ocupacional de cuidador:

5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DO LEITO

O leito e/ou mobiliário necessitam de adequações para ofertar o cuidado e conforto necessários ao cliente? () Sim () Não.

Qual(is)?

O quarto é um ambiente que necessita das estratégias de: () Enriquecimento Sensorial ()

Inibição de estímulos estressores () Nenhuma

Qual(is)?